walraven.com

walraven

BIS RapidStrut®
Upevňovací systém

Novinka!

BIS UltraProtect® 1000

BIS RapidStrut® G2 Příslušenství
Nová generace

BIS RapidStrut® DS 5





BIS RapidStrut®: Pro středně těžké a těžké aplikace

Rychlé a snadné

Veškeré příslušenství je předmontované a připravené 'ready-to-use' pro použití na stavbě. Plastové pružiny zajišťují snadnou montáž do lišty. Dále zajišťují stabilitu a možnost posunutí do požadované polohy před finálním dotažením.

Rozsáhlý systém

BIS RapidStrut® Upevňovací systém nabízí rozsáhlý výběr montážních lišt a stěnových konzol. K dispozici je široká škála příslušenství, včetně kluzných matic, posuvných svorníků a výkyvných čepů.

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5

BIS RapidStrut® Montažní lišta DS 5 má unikátní perforaci, která umožňuje, aby BIS RapidStrut® Příslušenství bylo možné rychle a snadno instalovat z obou stran lišty!

Pro vnitřní i vnější použití

Extrémní odolnost proti korozi. Pro více informací o BIS UltraProtect® 1000 Systému se podívejte na stranu 7.

BIS UltraProtect® 1000

Montážní lišty a stěnové konzole

Kompletní řada montážních lišt

BIS RapidStrut® Montážní lišty

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02

L	41 x 41* 2,0 mm	41 x 51 2,0 mm	41 x 21* 2,5 mm	41 x 41* 2,5 mm	41 x 62 2,5 mm	41 x 82 2,5 mm
2 m	6501 8 242	6505 8 252	6501 8 227	6501 8 247	-	-
3 m	6501 8 342	6505 8 352	6501 8 327	6501 8 347	-	-
6 m	6501 8 642	6505 8 652	6501 8 627	6501 8 647	6501 8 667	6501 8 687

BIS RapidStrut® Konzoly

L (mm)	Strut 41 x 21	Strut 41 x 41	Strut 41 x 41D
150	-	660 3 861	-
200	660 3 831	660 3 870	-
300	660 3 832	660 3 862	-
450	660 3 833	660 3 863	660 3 883
600	660 3 834	660 3 864	660 3 884
750	-	660 3 865	660 3 885

Další rozměry na požádání.

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5, silné a univerzální!

Novinka!



Popis a výhody

- Lišta může být použita z obou stran
- Rozměr: 41 x 51 x 2 mm
- Pevnost odpovídá minimálně Strut 41 x 41 x 2,5 mm
- Dostupná v délkách 2, 3 a 6 m

BIS RapidStrut® Stěnové úchyty

Výrobek č.	Pro
6668 3 400	Strut

Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000.

Můžete také objednat

BIS RapidStrut® Montážní lišty (předgalvanizováno)

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04

L	41 x 21* 1,5 mm	41 x 21* 2,0 mm	41 x 21* 2,5 mm	41 x 41* 1,5 mm	41 x 41* 2,0 mm	41 x 41* 2,5 mm	41 x 62 2,5 mm	41 x 82 2,5 mm
2 m	650 5 224	-	650 5 225	650 5 244	650 5 242	650 5 245	-	-
3 m	650 5 324	650 5 322	650 5 325	650 5 344	650 5 342	650 5 345	650 5 365	650 5 385
6 m	650 5 624	650 5 622	650 5 625	650 5 644	650 5 642	650 5 645	650 5 665	650 5 685

* = RAL. Také dostupné v nerezové oceli. Zeptejte se na dostupnost!

BIS RapidStrut® Montážní lišty (dvojité) (předgalvanizováno)

L (m)	41 x 21D 2,5 mm	41 x 41D 2,5 mm	41 x 62D 2,5 mm	41 x 82D 2,5 mm
6	650 5 626	650 5 646	650 5 666	650 5 686

Také dostupné v žárovém zinku.

walraven

Příslušenství pro BIS RapidStrut®

Pro lištové konstrukce a zakončení

Vylepšené!

Rychlá a snadná instalace na lištu

- Předmontované 'ready-to-use'
- Vhodné pro všechny profily Strut
- Ušetří 40% času montáže!

G2 – Nová Generace. Nyní ještě lepší!

- 'Direct Twist' technologie pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Vizuální průvodce pro kontrolu pozice kluzné matice
- Optimalizováno pro snadnou instalaci s elektrickým nářadím
- BIS UltraProtect® 1000 povrchová úprava pro vnitřní i venkovní použití

BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2



Výrobek č.	G	L (mm)	LU (mm)
6527 8 5804	M8	40	16
6527 8 5805	M8	50	26
6527 8 5806	M8	60	36
6527 8 5808	M8	80	56
6527 8 5810	M8	100	76
6527 8 5004	M10	40	12
6527 8 5006	M10	60	32
6527 8 5008	M10	80	52
6527 8 5204	M12	40	10
6527 8 5206	M12	60	30

BIS RapidStrut® Kluzné matice G2

Výrobek č.	Typ
6651 8 5106	M6
6651 8 5108	M8
6651 8 5110	M10
6651 8 5112	M12

BIS RapidStrut® Posuvné svorníky 'U' G2



Výrobek č.	Typ	L (mm)	LU (mm)
6652 8 006	M10	60	30

BIS RapidStrut® Kluzné matice s plastovými křidélky



Výrobek č.	G	Fa,z (N)
6518 6 8008	M8	6.000
6518 6 8010	M10	9.500
6518 6 8012	M12	10.000

BIS RapidStrut® Výkyvné čepy



Výrobek č.	G	L (mm)	LU (mm)
6653 0 805	M8	80	43
6653 0 005	M10	80	43
6653 0 206	M12	110	32
Pozinkováno.			

BIS RapidStrut® Lištové spojky G2



	Výrobek č.
1	6658 8 5184
2	6658 8 5186

BIS RapidStrut® Lištové spojky U-tvarované G2



Výrobek č.
6658 8 5421

BIS RapidStrut® Lištové spojky T a X G2



Výrobek č.	Typ
6658 8 5213	T
6658 8 5223	X

BIS RapidStrut® Křížové spojky G2



	Výrobek č.	Pro
1	6658 8 5402	Strut 41 x 21
2	6658 8 5404	Strut 41 x 41
3	6658 8 5405	Strut 41 x 51
4	6658 8 5406	Strut 41 x 62
5	6658 8 5408	Strut 41 x 82

BIS RapidStrut® Lištové spojky 90° G2



	Výrobek č.
1	6658 8 5102
2	6658 8 5202
3	6658 8 5203
4	6658 8 5205

BIS RapidStrut® Lištové spojky 135° G2

	Výrobek č.
1	6658 8 5235
2	6658 8 5330

Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000.

walraven

Příslušenství pro BIS RapidStrut®

Pro lištové konstrukce a zakončení

BIS Strut Lištová úhlová podpěra

Výrobek č.
6593 8 020

BIS Strut Úhlová podpěra

Výrobek č.
6603 8 020

BIS Strut Lištová podpěra

Výrobek č.
6628 8 530

BIS Strut Koncové ucpávky



Výrobek č.	Pro
656 6 021	Strut 41 x 21
656 6 041	Strut 41 x 41
656 6 051	Strut 41 x 51
Materiál: PE (polyethylen), zelená.	

BIS Strut PVC Profil



Výrobek č.
656 6 999
Material: PVC (polyvinylchlorid), bílá.

BIS Strut Gumové pásy

Výrobek č.	L
656 8 041	30 m
656 8 042	50 mm
Materiál: EPDM guma, černá.	

Pokud není uvedeno jinak, je všechno BIS RapidStrut® Příslušenství na této stránce opatřeno ochranou BIS UltraProtect® 1000 a je vhodné pro všechny lišty Strut.

Systém podpory pro vnitřní a vnější použití

BIS UltraProtect® 1000

Optimální ochrana

- Všechny povrchové úpravy snadno prošly testem v solné mlze po dobu nejméně 1000 hodin*
- Vhodné pro korozivní prostředí (C1 - C4 v souladu s ISO 12944-2)

Lepší než žárové zinkování

- Vyšší odolnost proti korozi: 1000 hodin* vs. 300-600 hodin (se sílou vrstvy 50 - 80 µm)
- Produkty se závitem jsou taktéž velice dobře chráněny
- Produkty jsou hladké jako běžný pozink a také vzhledově přitažlivější

Kompaktní systém

- Produkty v systému BIS UltraProtect® 1000 lze perfektně kombinovat
- Lze je použít v kombinaci se pozinkovanými nebo žárově pozinkovanými produkty**

20 let záruka**

- Trvalé řešení, výrobky mají životnost nejméně 20 let
- 20 let záruka na udržení strukturální integrity a proti prorezavění při použití ve venkovním prostředí C1 - C4

Pro kompletní přehled a více info:

www.bis-ultraprotect.com

** Až do vzniku maximálně 5% červené rzi.*

*** Záruční podmínky, FAQs a tipy k instalaci najdete na našich webových stránkách www.bis-ultraprotect.com.*

walraven

walraven

Ta pravá kombinace

BIS Objímky pro těžké upevnění

Vzhledem ke své robustní konstrukci a pevnému uzavírání BIS Objímek pro těžké upevnění jsou dokonale vhodné pro upevnění těžkého potrubí. Řada obsahuje objímky pro běžné velikosti potrubí. Zajišťovací matice jsou zajištěny a skryty v plastových držácích. Šrouby jsou navíc vybaveny protiztrátovou podložkou. Už žádné plýtvání časem díky nekompletním objímkám!



BIS Yeti®

Vlastnosti a výhody

- Systém podpory pro klimazařízení, solární panely, chodníky, apod. na ploché střechy
- Nastavitelný tak, aby vyhovoval mnoha aplikacím
- S protiskluzovou antivibrační podložkou - pro lepší rozložení hmotnosti zařízení
- Základ pro pevné a spolehlivé instalace
- Inovativní a multifunkční

BIS starQuick® Univerzální lištový adaptér

Pro upevnění BIS starQuick® Objímek na BIS RapidRail® nebo Strut lištu.
Pro rychlé přidání potrubí k již existující instalaci. Vhodné pro BIS starQuick® objímky od 10 mm do 55 mm. Pro WM0, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut.



BIS starQuick® Posuvný svorník

Posuvný svorník pro BIS starQuick® Objímku na lištu Strut se skládá z ocelové kluzné matice, plastové pružiny a závitu. Tento svorník umožňuje upevnění BIS starQuick® Objímky s vloženou M8 maticí na Strut lištu. Krabička BIS starQuick® Posuvného svorníku obsahuje stejné množství M8 matic pro BIS starQuick® Objímky.



Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.
Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
Fax +420 326 737 391
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

walraven.com

BIS RapidStrut® (CZ) - 03/2016 - 27 - změny vyhrazeny