


La simplicité au service de votre installation !

## Colliers de ventilation

Colliers métalliques avec bande insonorisante





## Inspirés par les solutions intelligentes depuis toujours

Walraven se consacre au second-œuvre du bâtiment depuis sa fondation en 1942. Solutions simples et ingénieuses, services complets et support technique de qualité : nous mettons nos ressources au service de nos clients pour faciliter leur travail.

Walraven. The value of smart

# Colliers de ventilation

Pour conduits de ventilation Ø 80 – 630 mm


## Informations produit

Le collier de ventilation Walraven permet l'installation de conduits dans les environnements non agressifs (intérieur). Il est équipé d'une bande de caoutchouc EPDM pour l'isolation phonique. Son système de fermeture rapide rend l'installation plus facile et plus rapide : il n'est pas nécessaire de dévisser complètement les vis. Grâce à son embase double, il peut être raccordé à des tiges filetées M8 ou M10.



## Caractéristiques

- Collier 2 vis
- Système de fermeture rapide
- Matière : acier
- Traitement de surface : galvanisation électrolytique passivée bleue
- Gaine d'isolation phonique en caoutchouc EPDM noir
- Isogaine résistante au vieillissement
- Isolation phonique conforme à la norme DIN 4109



## Tableau des références

Code article	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	cs	Cond.
4103080	80	M8/10	125	109	57	M6	40
4103100	100	M8/10	149	129	67	M6	30
4103112	112	M8/10	163	141	74	M6	30
4103125	125	M8/10	180	154	78	M6	25
4103140	140	M8/10	189	169	86	M6	35
4103150	150	M8/10	202	179	92	M6	30
4103160	160	M8/10	222	189	98	M6	25
4103180	180	M8/10	243	209	108	M6	20
4103200	200	M8/10	259	229	117	M6	20
4103225	225	M8/10	288	253	132	M6	20
4103250	250	M8/10	304	279	145	M6	20
4103280	280	M8/10	358	309	160	M6	20
4103300	300	M8/10	373	329	171	M6	20
4103315	315	M8/10	386	344	178	M6	20
4103355	355	M8/10	445	384	198	M6	15
4103400	400	M8/10	493	429	221	M6	10
4103450	450	M8/10	540	483	246	M6	15
4103500	500	M8/10	591	532	271	M6	10
4103560	560	M8/10	635	591	300	M10	10
4103600	600	M8/10	675	631	320	M10	10
4103630	630	M8/10	706	664	335	M10	8

## Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

### France

#### Walraven France EURL

20 rue des Grands Champs  
38360 Sassenage  
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70  
info.fr@walraven.com

### België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

#### Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30  
3300 Tienen (BE)  
Tel. +32 (0)16 82 20 40  
Fax +32 (0)16 82 01 86  
info.be@walraven.com

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG)