walraven


BIS 3000 (Zn)

(B 35 15)

para tuberías de plástico 32 - 200 mm

M6 - M8





## Características y ventajas

- abrazadera con doble rosca
- cierre con forma de "ojo de cerradura"
- para sujeción rígida de punto fijo es necesario el uso de revestimientos (Pieza Nº 0814025)
- el diámetro interior de la abrazadera es superior al diámetro exterior de la tubería para la expansión o contracción de la tubería
- perfil exterior para proteger las tuberías de cualquier daño
- material: acero
- acero zincado

Pieza Nº	D	DN	G	В	Н	h	bxs	$F_{a,z}$	U.m.v.1
	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
0811032	32	25	M8	70	54	33	18 x 2,0	1.320	25
0811040	40	32	M8	82	67	40	20 x 2,0	1.320	25
0811050	50	40	M8	94	77	45	20 x 2,0	1.320	25
0811063	63	57	M8	109	89	51	20 x 2,0	1.320	25
0811075	75	70	M8	121	99	56	20 x 2,0	1.320	100
0811080	80	-	M8	131	103	57	20 x 2,0	1.320	50
0811090	90	80	M8	136	114	63	20 x 2,0	1.320	100
0811110	110	100	M8	163	135	73	25 x 2,5	2.070	25
0811125	125	125	M8	178	149	80	25 x 2,5	2.070	25
0811160	160	150	M8	213	184	98	25 x 2,5	2.070	25
0811200	200	200	M8	256	224	118	25 x 2,5	2.070	25

