


## Walraven Arandelas (planas) (BUP1000)

(G 30 74)

fijación a carril Walraven RapidRail®





## Características y ventajas

- adecuado para carril 27x18, 30x15, 30x20, tratamiento de la superficie: 30x30, 30x45, 38x40
- material: acero

- - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- seguridad contra incendios probada

Pieza Nº	В	S	d1	Para carril	U.m.v.1	U.m.v.2
	(mm)	(mm)	(mm)			
65381008	25	2,5	Ø 8,4	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381010	25	2,5	Ø 10,5	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381012	25	2,5	Ø 13,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
65381016	30	2,5	Ø 17,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	100	2.500
Probado con fines de clasificación ignífuga.						

