
walraven


Walraven Yeti® 130 Cable Tray Set (BUP1000)

(10454)

for installation of cable runs on roofs







Características y ventajas

- juego completo para instalación de bandejas portacables en cubiertas
- solución flexible y rentable
- también se puede utilizar para tuberías o pequeños conductos de aire
- con alfombrilla antivibratoria no deslizante
- capacidad de carga predefinida: no es necesario calcularla
- molduras hechas de WPC, una composición de plástico reciclado y fibras de madera
- componentes plásticos hechos 100% de material reciclado
- resistente a rayos UV e influencias químicas
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB

- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- reducción del sonido
- Número de pieza 67685534, consta de:
 - 6 x BIS Yeti[®] 130 including non-slip anti-vibration mat (made of rubber)
 - Carril de fijación BIS RapidStrut[®] de 9 x 0,4 m 41x21 (BUP1000), cortado a medida y desbarbado
 - 6 conectores BIS RapidStrut[®] de 90 °, premontados y listos para usar
 - 6 x tapones BIS RapidStrut®






ITB No. LZM00-02259

Pieza Nº	Modelo	В	b3	h	$F_{a,z}$	U.m.v.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
67685534	BIS Yeti [®] 130 Juego de bandejas portacables	551	400	400	1.500	1

La carga máxima (Fa,z) depende de la capacidad de carga de las láminas de tejado en forma de trapecio. Antes de montar, la capacidad de carga en el tejado tiene que ser confirmada por un ingeniero de estructuras.

Para cambiar los parámetros de montaje es necesario que, por favor, contacte con el Departamento Técnico de Walraven.



Complementarios

Walraven Strut placa base en forma T (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Carril de fijación (BUP1000)
Walraven Strut conector 90° (BUP1000)