


Maak uw werk gemakkelijker met
ons snelle bevestigingssysteem



Walraven RapidRail®

Een uitgebreid railsysteem voor lichtgewicht
toepassingen. Het milieuvriendelijkere alternatief.





Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin

Walraven is een wereldwijd actief bedrijf in de installatiebranche, opgericht in 1942. We zijn altijd toegewijd om het werk van onze klanten gemakkelijker en effectiever te maken. Met simpele, maar slimme oplossingen, uitgebreide services en uitstekende ondersteuning.

Walraven. The value of smart

Walraven RapidRail®

Voor alle lichtgewicht railtoepassingen

Walraven RapidRail® is ons unieke railsysteem dat we hebben ontwikkeld als een lichtgewicht, eenvoudig te installeren en milieuvriendelijker alternatief voor traditionele railsystemen.

Het is perfect geschikt voor veel installaties, zoals leidingwerk voor sanitair en verwarming, ventilatiebuizen, kabelgoten en ventilatiekanalen.

Walraven RapidRail®

Voordelen en kenmerken

Gemakkelijk, snel en veilig te installeren

- Walraven RapidRail® heeft een slim gatenpatroon waarmee accessoires aan beide zijden van de rail kunnen worden bevestigd. Het heeft ook handige 8,5 mm boorgaten voor een snelle en eenvoudige montage.
- Snel te bevestigen accessoires met voorgesmonteerde bevestigingsmiddelen zoals Walraven RapidRail® Verbinders, Hammerfix en Schuifmoeren. Dit alles om u te helpen snellere installaties uit te voeren en uren of zelfs dagen te besparen op de bouwplaats.
- Makkelijk te hanteren, vooral bij gebruik in bovenhoofdse toepassingen.


Gemakkelijk op te bergen, te dragen en te vervoeren

- Naast het feit dat het lichtgewicht is, is onze Walraven RapidRail® ook verkrijgbaar in lengtes van 2 en 3 meter, waardoor het gemakkelijker is om op te bergen, te dragen en te vervoeren.

Ideaal voor een breed scala aan installaties

- Walraven RapidRail® is perfect voor vele installaties, zoals sanitaire en verwarmingsleidingen, ventilatiebuizen, kabelgoten en ventilatiekanalen.

*Lichtgewicht,
snel te monteren railsysteem*



*Geen gedoe met
losse onderdelen*

Hoogwaardig en duurzaam ontwerp

- Onze experts hebben zorgvuldig de hoeveelheid staal in balans gebracht met de gewenste belastingsprestaties van de rail om een strak ontwerp en een duurzamer railsysteem te bieden.
- Walraven RapidRail® is licht, maar biedt een geteste en goedgekeurde belastingscapaciteit. Bekijk de datasheet online voor meer informatie.
- Walraven heeft rolvormlijnen in meerdere landen en beheert alle processen. Dit stelt ons in staat om de best mogelijke kwaliteit en efficiënte logistiek te bieden.
- Onze productielocaties zijn ISO 9001 gecertificeerd en het Walraven RapidRail® systeem heeft RAL-GZ 655/D goedkeuringen. Dit alles om kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid in de bouw te garanderen. Voor technische details kunt u kijken naar het specifieke product in onze webcatalogus.



Aanvullende service en ondersteuning

Prefabricatie service

- Om u nog meer tijd op de bouwplaats te besparen, bieden wij een prefabricatie service aan voor grotere installaties.

Technische ontwerpondersteuning

- Ons Project Engineering team biedt Walraven RapidRail®-oplossingen, zoals trapeziumvormige frames met berekeningen om de geschiktheid voor de installatie-eisen aan te tonen.

Referentie installatie

Craig, een loodgieter en verwarmingstechnicus, heeft Walraven RapidRail® gebruikt voor de installatie van verwarmings- en warmwatersysteemconversies. Hij vertelde ons dat hij uren heeft bespaard op deze installatie dankzij de tijdbesparende Walraven RapidRail® Hammerfix en Schuifmoeren.

"Dit systeem is een geweldige ontdekking voor mij geweest! Het voordeel van het niet hoeven gebruiken van losse moeren, bouten en ringen bespaart enorm veel tijd bij grotere installaties. De andere accessoires die bij deze rail worden geleverd zijn ook geweldig, waardoor het echt veelzijdig is. De wandconsoles maken het mogelijk om leidingen op verschillende dieptes tegen de muur te laten lopen zonder moeite."

Craig Reading (CR Plumbing),
Zelfstandig loodgieter en verwarmingsmonteur



Walraven RapidRail® assortiment


Voor alle lichtgewicht railtoepassingen

- Walraven montagerail en consoles
- Walraven accessoires voor buisbevestiging
- Walraven accessoires voor railconstructie



Montagerails en wandconsoles

Walraven RapidRail® Montagerail



kan aan beide zijden worden gebruikt

L (m)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	30 x 45 mm	38 x 40 mm
2	650527182	650530152	650530202	650530302	6505030	6505235
3	650527183	650530153	650530203	650530303	-	6505335
6	650527186	650530156	650530206	650530306	6505630	6505635


Walraven RapidRail® Wandconsoles



kan aan beide zijden worden gebruikt

L (mm)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	38 x 40 mm
150	66031815	-	66032015	-	-
200	66031820	66031520	66032020	66033020	66036820
250	-	-	66032025	66033025	66036825
300	66031830	66031530	-	66033030	-
350	-	-	-	-	66036835
400	-	-	-	66033040	66036840
500	66031850	-	-	66033050	66036850
600	-	-	-	-	66036860
750	-	-	-	-	66036875
1050	-	-	-	-	66036805

Walraven RapidRail® Wandplaat




Met de universele Walraven RapidRail® Wandplaat maakt u eenvoudig een passende wandconsole. Kort de rail af, bevestig deze in de wandplaat en de console is klaar! Een snelle, gemakkelijke en flexibele oplossing.

Type A: Standaard voetplaat
Type B: Scharnierende voetplaat

Type	Art.nr.	27 x 18	30 x 15	30 x 20	30 x 30	30 x 45	38 x 40
A	6613200	✓	✓	✓	✓	✓	
A	6613235						✓
B	6613250	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Past



Walraven Raileindop



Art.nr.	Voor
6566000	27 x 18
6566001	30 x 20
6566002	30 x 15
6566003	30 x 30
6566030	30 x 45
6566035	38 x 40


Accessoires voor buisbevestiging

Montage – insteken, borgen, klaar!



Onze voorgemonteerde Walraven RapidRail® Hammerfix en Walraven RapidRail® Schuifmoeren zijn 3-in-1 onderdelen die eenvoudig in de rail worden geduwd en gedraaid.

Walraven RapidRail® Hammerfix




L (mm)	LU (mm)		Voor alle Walraven RapidRail® rails		
	M6	M8/M10	M6	M8	M10
20	5	-	6523602	-	-
25	-	7	-	6523802	6523002
30	15	12	6523603	6523803	6523003
40	-	22	-	6523804	6523004
50	-	32	-	6523805	6523005
60	-	42	-	6523806	6523006
70	-	52	-	6523807	-
80	-	62	-	6523808	6523008
100	-	82	-	6523810	6523010
120	-	102	-	6523812	-
150	-	132	-	6523815	-
160	-	142	-	-	6523016
180	-	162	-	6523818	-
200	-	182	-	6523820	-

Walraven RapidRail® Schuifmoer



Type	Voor alle Walraven RapidRail® rails
M6	6513106
M8	6513108
M10	6513110


Walraven RapidRail® Kogelscharnierset



G	L (mm)	LU (mm)	Voor alle Walraven RapidRail® rails
M8	45	18	6520100
M10	45	18	6520110
M8	70	43	6520200
M10	70	43	6520210

Accessoires voor railconstructie


Walraven RapidRail® T-Verbinder



Art.nr.

6584090


Walraven RapidRail® X-Verbinder



Art.nr.

6584091


Walraven RapidRail® Lineaire Verbinder



Art.nr.

6543001

Walraven RapidRail® Klembeugel



Art.nr.	Voor
6584150	27 x 18
6584151	30 x 15
6584152	30 x 20
6584153	30 x 30
6584156	38 x 40

Walraven RapidRail® Verbinder 90°



Art.nr.

1	6584003
2	6584002
3	6584001
4	6584011

Walraven RapidRail® Verbinder 135°



Art.nr.

1	6584053
2	6584052
3	6584051

Walraven RapidRail® Balkklem



Art.nr.	Voor
6585011	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30
	30 x 45
6585014	38 x 40

Walraven RapidRail® Ophangelement



Art.nr.

6793008

Accessoires voor Walraven RapidRail®

Walraven Hoekconsole



Art.nr.	Voor
6603010	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30

Walraven RapidRail® Railknooppunt




Art.nr.	Voor
6593010	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30

Walraven Klemflens



Art.nr.	Voor
6613820	Alle Walraven RapidRail® rails

Walraven Railschoor



Art.nr.	H (mm)	Voor
6628220	250	Alle Walraven RapidRail® rails
6628230	350	

Walraven Haakse Schuifmoer



Art.nr.	G	Voor
6513709	M8	30 x 15
		30 x 20
		30 x 30
		30 x 45
		38 x 40

Walraven Schuifmoer 651



Art.nr.	G	Voor
6513006	M6	30 x 15
6513008	M8	30 x 20
		30 x 30
6513010	M10	30 x 45
		38 x 40

Walraven Rubber profiel



Art.nr.	L	Voor
6568001	30 m	27 x 18
		30 x 15
		30 x 20
		30 x 30
		38 x 40

De juiste combinatie

Walraven 2S Beugel

Met de Walraven 2S Beugels bieden we een standaard beugel met inlage om ongeïsoleerde stalen, koperen en meerlaagse buizen van Ø 10 mm tot Ø 225 mm te bevestigen. De gesloten reeks beugels heeft een geoptimaliseerd stalen ontwerp en biedt een oplossing voor elke middelzware belasting volgens RAL GZ-655.



Anti-verliesringen voorkomen dat schroeven eruit vallen

Walraven W-LX Betonschroef



62431304

De Walraven W-LX Betonschroeven zijn geschikt voor bovenhoofdse installaties en kunnen worden gebruikt in combinatie met Walraven rail- en strutsystemen. Ze zijn geschikt voor verschillende ondergronden, waaronder holle kernplaten, en bieden uitstekende prestaties in zowel gescheurd als ongescheurd beton.

Deze producten zijn thermisch verzinkt en zijn getest op brandbestendigheid en seismische installaties. Gedetailleerde informatie is te vinden op het ETA-certificaat.



Geschikt voor een breed scala aan installaties en ondergronden



62434304



62430510



62433304

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over een van de oplossingen in deze brochure?

Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project?

Neem vandaag nog contact met ons op!

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 16 82 20 40

Fax +32 16 82 01 86

info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)



Walraven RapidRail® (NL-BE) – 01/2024 – 27 – Volledige inhoud onder voorbehoud van wijzigingen
* De technische gegevens zijn niet bindend en weerspiegelen niet de gegarandeerde eigenschappen van de producten. Ze zijn onderhevig aan verandering. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden. Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om geschikte producten te selecteren voor het beoogde doel en om ervoor te zorgen dat prestatiegegevens niet worden overschreden. De installatie-instructies moeten altijd worden gelezen en opgevolgd.