walraven

Stworzony aby skrócić
czas montażu!

Walraven RapidRail®

Kompletny system szyn montażowych
dla zamocowań lekkich.



Od samego początku inspirowani do tworzenia sprytnych rozwiązań

Od 1942 roku Walraven zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów stosowanych przez instalatorów na całym świecie pozwalając na oszczędność czasu i wyższą efektywność podczas montażu. Proste i sprytne rozwiązania, kompleksowe usługi i wsparcie techniczne.

Walraven. The value of smart

Walraven RapidRail®

Dla wszystkich lekkich zamocowań

Walraven RapidRail® to nasz unikalny system szyn do zamocowań lekkich. Jest łatwy w montażu i stanowi eko alternatywę dla tradycyjnego systemu Strut.

Idealne rozwiązanie do mocowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz tras kablowych.

Walraven RapidRail®

Zalety i właściwości

Łatwy, szybki i bezpieczny montaż

- Walraven RapidRail® posiada unikalną perforację, która umożliwia łatwy montaż akcesoriów od góry i od dołu. Dodatkowo otwór o średnicy 8,5 mm pozwala na szybkie mocowanie do ściany lub stropu za pomocą W-LX-P Śrub do betonu.
- Szeroka gama wstępnie zmontowanych akcesoriów z systemu Walraven RapidRail®: śruby młotkowe, nakrętki ślizgowe, łączniki do szyn, pozwala zaoszczędzić czas pracy na budowie.
- System Walraven RapidRail® jest łatwy w montażu, szczególnie przy montażu instalacji do stropu.

Łatwy do transportu, przenoszenia i przechowywania

- Szyny Walraven RapidRail® dostępne są w odcinkach 2 i 3 m.

Idealny do różnego rodzaju instalacji

- Walraven RapidRail® to idealne rozwiązanie do mocowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz tras kablowych.

System zamocowań lekkich

Wysoka jakość i zrównoważony rozwój

- Nasi eksperci starannie dobrali parametry szyn montażowych w stosunku do ich wymaganej wytrzymałości, co spełnia założenia naszej strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju.
- Walraven RapidRail® to certyfikowany system do lekkich zamocowań. Tabele dopuszczalnych obciążeń są dostępne online oraz w katalogu produktów.
- Walraven posiada linie produkcyjne do profilowania szyn w kilku krajach, w każdym z nich ma ścisły nadzór nad całym procesem oraz nad łańcuchem dostaw.
- Nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001, a system Walraven RapidRail® posiada aprobatę RAL-GZ 655/D. Wszystko po to, by zagwarantować jakość, niezawodność i bezpieczeństwo zamocowania.

RAL-GZ 655/D

Wsparcie i usługi dodatkowe

Usługa prefabrykacji

- Aby zaoszczędzić czas na budowie i przyśpieszyć montaż oferujemy usługi prefabrykacji. Poszczególne elementy zostają dostarczone na budowę wstępnie zmontowane.

Wsparcie techniczne w projektowaniu

- Nasz Dział Technicznego Wsparcia Sprzedaży oferuje pomoc w zaprojektowaniu optymalnego rozwiązania.

Case study

Pewien instalator z zakresu wod-kan i ogrzewania po zakupie i montażu naszych produktów wrócił do nas z informacją, że system Walraven RapidRail® zdecydowanie przyśpieszył jego pracę na budowie:

"Ten system był dla mnie wielkim odkryciem. Jego największą korzyścią jest możliwość tworzenia połączeń za pomocą nakrętek ślizgowych i śrub młotkowych. Nie ma potrzeby używania luźnych nakrętek, śrub i podkładek, tak jak w przypadku innych instalacji. Duża gama akcesoriów z grupy Walraven RapidRail® sprawia, że cały system jest naprawdę wszechstronny. Dostępne konsole o różnych długościach pozwalają na szybki dobór i montaż rurociągu."

Craig Reading (CR Plumbing)
Samodzielny instalator instalacji wod-kan i grzewczych

Walraven RapidRail®

do lekkich zamocowań

- Szyny montażowe i konsole
- Akcesoria do mocowania rur
- Akcesoria do budowania konstrukcji z szyn montażowych

Szyny montażowe i konsole ścienne

Walraven RapidRail® Szyny montażowe



montaż możliwy po obu stronach szyny

L (m)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	30 x 45 mm	38 x 40 mm
2	650527182	650530152	650530202	650530302	6505030	6505235
3	650527183	650530153	650530203	650530303	-	6505335
6	650527186	650530156	650530206	650530306	6505630	6505635

Walraven RapidRail® Konsole ścienne

montaż możliwy po obu stronach szyny

L (mm)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	38 x 40 mm
150	66031815	-	66032015	-	-
200	66031820	66031520	66032020	66033020	66036820
250	-	-	66032025	66033025	66036825
300	66031830	66031530	-	66033030	-
350	-	-	-	-	66036835
400	-	-	-	66033040	66036840
500	66031850	-	-	66033050	66036850
600	-	-	-	-	66036860
750	-	-	-	-	66036875
1050	-	-	-	-	66036805

Walraven RapidRail® Uchwyty ścienne



Uniwersalne uchwyty ścienne Walraven RapidRail® pozwalają zmontować konsolę dowolnej długości na placu budowy. Wystarczy przyciąć szynę do pożądanej długości, umieścić ją w uchwycie i gotowe.

Typ A: Uchwyt ścienny standardowy
Typ B: Uchwyt ścienny przechylny

Typ	Nr kat.	27 x 18	30 x 15	30 x 20	30 x 30	30 x 45	38 x 40
A	6613200	✔	✔	✔	✔	✔	
A	6613235						✔
B	6613250	✔	✔	✔	✔	✔	

✔ Pasujące

Walraven Zaślepki do szyn montażowych





Nr kat.	Dla
6566000	27 x 18
	30 x 20
6566001	30 x 15
6566002	30 x 30
6566030	30 x 45
6566035	38 x 40

Akcesoria do mocowania rur

Instalacja – wstaw, zablokuj i gotowe!





Nasze wstępnie zmontowane śruby młotkowe i nakrętki ślizgowe to 3 produkty połączone w jeden kompletny zestaw. Wstaw, zablokuj i zamocowanie gotowe.

Walraven RapidRail® Śruby młotkowe



L (mm)	LU (mm)		Dla wszystkich Szyn montażowych Walraven RapidRail®		
	M6	M8/M10	M6	M8	M10
20	5	-	6523602	-	-
25	-	7	-	6523802	6523002
30	15	12	6523603	6523803	6523003
40	-	22	-	6523804	6523004
50	-	32	-	6523805	6523005
60	-	42	-	6523806	6523006
70	-	52	-	6523807	-
80	-	62	-	6523808	6523008
100	-	82	-	6523810	6523010
120	-	102	-	6523812	-
150	-	132	-	6523815	-
160	-	142	-	-	6523016
180	-	162	-	6523818	-
200	-	182	-	6523820	-

Walraven RapidRail® Nakrętki ślizgowe

Typ	Dla wszystkich Szyn montażowych Walraven RapidRail®
M6	6513106
M8	6513108
M10	6513110

Walraven RapidRail® Śruby młotkowe wahadłowe



G	L (mm)	LU (mm)	Dla wszystkich Szyn montażowych Walraven RapidRail®
M8	45	18	6520100
M10	45	18	6520110
M8	70	43	6520200
M10	70	43	6520210

Akcesoria do konstrukcji z szyn montażowych

Walraven RapidRail® Łącznik T do szyn

Nr kat.
6584090

Walraven RapidRail® Łącznik X do szyn



Nr kat.
6584091

Walraven RapidRail® Łącznik U do szyn



Nr kat.
6543001

Walraven RapidRail® Łączniki siodłowe do szyn



Nr kat.	Dla
6584150	27 x 18
6584151	30 x 15
6584152	30 x 20
6584153	30 x 30
6584156	38 x 40

Walraven RapidRail® Kątowniki 90° do szyn

	Nr kat.
1	6584003
2	6584002
3	6584001
4	6584011

Walraven RapidRail® Kątowniki 135° do szyn



	Nr kat.
1	6584053
2	6584052
3	6584051

Walraven RapidRail® Zaczepy do dźwigarów

Nr kat.	Dla
6585011	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30
	30 x 45
6585014	38 x 40

Walraven RapidRail® Wieszaki do szyn

Nr kat.
6793008

Akcesoria do budowania konstrukcji

Walraven Łącznik trójkątny

Nr kat.	Dla
6603010	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30

Walraven Kątownik montażowy

Nr kat.	Dla
6593010	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30

Walraven Element rozporowy

Nr kat.	Dla
6613820	wszystkie szyny RapidRail®

Walraven Wsporniki do konsol



Nr kat.	H (mm)	Dla
6628220	250	wszystkie szyny RapidRail®
6628230	350	

Walraven Nakrętka ślizgowa kwadratowa kątowa

Nr kat.	G	Dla
6513709	M8	30 x 15
		30 x 20
		30 x 30
		30 x 45
		38 x 40

Walraven Nakrętka ślizgowa

Nr kat.	G	Dla
6513006	M6	30 x 15
		30 x 20
6513008	M8	30 x 30
		30 x 45
6513010	M10	38 x 40

Walraven Profile EPDM

Nr kat.	L	Dla
6568001	30 m	27 x 18
		30 x 15
		30 x 20
		30 x 30
		38 x 40

Korzystne połączenie

Walraven Obejma 2S

Obejma 2S to typowy uchwyt do rur z okładziną, przeznaczony dla rur stalowych, miedzianych, tworzywowych i wielowarstwowych o średnicach od 10 mm do 225 mm. Obejma 2S to najlepszy wybór w przypadku każdego lekkiego i średniego obciążenia, zgodnie z RAL GZ-665.



Podkładka zapobiegająca wypadaniu śruby

W-LX-P Śruba do betonu

 # 62431304

Śruby do betonu W-LX-P są optymalnym rozwiązaniem dla instalacji podwieszanych w kombinacji z szynami RapidRail. Mogą być używane dla wielu podłoży- betonu spękanego i niespękanego, a także do płyt kanałowych. Produkt posiada dodatkową powłokę antykorozyjną, a także dopuszczenie do pracy w warunkach pożaru i w zastosowaniach sejsmicznych. Komplet informacji znajduje się w certyfikacie ETA.

Odpowiedni dla różnych instalacji i podłoży

 # 62434304

 # 62430510

 # 62433304

walraven

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawianego w tej ulotce?
A może możemy pomóc w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji?
Skontaktuj się z nami już teraz!

Walraven RapidRail® (PL) – 01/2023 – 27 – Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian

**Szczegóły techniczne nie są wiążące i nie odzwierciedlają gwarantowanych właściwości produktów. Mogą one ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. Projektant odpowiedzialny jest za wybór produktów odpowiednich do zamierzonego celu oraz za zapewnienie, że dane dotyczące wydajności nie zostaną przekroczone. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją montażu.*

Polska
Lietuva – Latvija – Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info.pl@walraven.com

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)