


Walraven RapidStrut® Conectores

Hoja de datos


Todos los valores mencionados están probados con carriles 41 x 41 x 1,5 mm (acuerdo RAL-GZ 655).

Todos los conectores han sido fijados con Walraven Tuerca Soporte M12 (Pieza N° 65188012) y Walraven Tornillo DIN933, apretado a 30 Nm.


Walraven RapidStrut® Conector 90° (BUP1000)




#66588201




W x H (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 62	1 / 1	2.000	1.000	2.000	1.000




#66588207




W x H (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	1 / 1	2.300	1.200	2.300	1.000




#66588221



W x H (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 62	2 / 1	2.000	1.000	2.500	2.200




#66588228




W x H (mm)	Colisos	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 110	2 / 2	2.500	2.200	2.500	2.200


Walraven RapidStrut® Conector 135° / 45° (BUP1000)




#66588270





W x H (mm)	Colisos	$F_{a,z1}$ (N)	$F_{a,x1}$ (N)	$F_{a,z2}$ (N)	$F_{a,x2}$ (N)
110 x 61	2 / 1	2.700	2.400	1.700	1.200




#66588242



W x H (mm)	Colisos	$F_{a,z1}$ (N)	$F_{a,x1}$ (N)	$F_{a,z2}$ (N)	$F_{a,x2}$ (N)
147 x 39	2 / 1	3.300	2.200	1.150	900




#66588256



W x H (mm)	Colisos	$F_{a,z1}$ (N)	$F_{a,x1}$ (N)	$F_{a,z2}$ (N)	$F_{a,x2}$ (N)
180 x 80	2 / 2	2.600	2.200	2.100	1.800



Walraven RapidStrut® Estribo (BUP1000)



#66588292, #66588294


#66588295, #66588296

#66588298, #66588299





Para carril	Pieza N°	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	$F_{a,y}$ (N)	$F_{a,y2}$ (N)
41 x 21	66588292	3.600	2.400	310	2.200
41 x 41	66588294	3.600	2.400	870	2.500
41 x 51	66588295	3.600	2.400	750	
41 x 62	66588296	3.600	2.400	750	
41 x 82	66588298	3.600	2.400	700	
41 x 124	66588299	3.600	2.400	700	

Walraven RapidStrut® Conector en Z (BUP1000)



Para carril	Pieza N°	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)
41 x 21	66588502	1.800	900
41 x 41	66588504	1.800	900

Walraven RapidStrut® Conector en T (BUP1000)



Fa,x1 (N)	Fa,x2 (N)
1.550	1.600

Descubra como podemos ayudarle

¿Desea obtener más información sobre alguna de las soluciones descritas en este hoja de datos?

¿O le gustaría hablar de cómo podríamos ayudarle a encontrar la mejor solución posible para su proyecto?

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.

España

Portugal – Latinoamérica

Walraven Iberia

Ctra. Sentmenat 47-49

08213, Polinyà

Barcelona (ES)

Tel. +34 93 721 33 75

info.es@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)

Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)