

Intelligentné a odolné
upevnenie potrubia

starQuick®

Pre mechanické, elektrické a potrubné inštalácie



starQuick®




Pre vnútorné i
vonkajšie použitie



Jednodielna
objímka



Objímka sa uzavrie pôsobením
tlaku na potrubie



starQuick® – iná objímka potrubia odolná proti UV žiareniu a bez halogénov!

Tento rad univerzálnych objímok potrubia môže byť použitý k rýchlej a bezpečnej montáži viacerých potrubí pre vykurovanie, inštalatérske a elektrické inštalácie po celom svete. Inteligentná samouzatváracia funkcia znamená, že sa objímka bezpečne uzavrie, keď sa do nej potrubie jednoducho zasunie. Opätovným stisknutím dolu sa v prípade potreby zasa jednoducho odomkne.

Vhodná pre medené a ocelové potrubia i pre elektrické plastové tuhé a ohybné potrubia v rozsahu Ø 10-65 mm. Táto objímka potrubia sa dodáva s celým radom príslušenstva, ktoré umožňuje ľahké pripevnenie k akémukoľvek podkladu, na lištu alebo podperu a na závitovú tyč. Naozaj univerzálne riešenie!

Montéri na Instagrame ich milujú

@pbplumber Peter Booth je fanúšikom objímky starQuick®. Nedávno to zverejnil na svojom Instagramovom profile.

Peter nám povedal: „Nemohol som uveriť, že som tieto objímky ešte nevidel a že jedna objímka má toľko funkcií. Naozaj sa mi páči uzavretie v dvoch krokoch, takže môžete potrubie posunúť ešte predtým, než ju druhé kliknutie upevní na mieste. A odomykajú sa tiež veľmi ľahko, bez poškodenia. Práve som vymenil všetky objímky v svojej dodávke za tieto.“

Foto: Objímka starQuick® v medenej farbe inštalovaná zvisle na múre a vodorovne pod podlahou namontovaná na našom adaptabilnom RSWB rozpernom upevnení.

Vlastnosti a výhody

Široký rozsah

- Priemer 10 – 65 mm
- Špeciálne prevedenie k dispozícii tiež pre potrubia s priemerom 71 – 115 mm

Materiál a povrchová úprava

- Objímka je vyrobená z polyamidu (PA6), ktorý je odolný, pevný a odolný proti nárazu
- K dispozícii v šedej, bielej alebo medenej farbe
- Dizajn objímky je esteticky príjemný

Udržiteľná

- starQuick® je odolná voči UV žiareniu, takže nedegraduje na slnku ako polypropylénové objímky
- Je tiež recyklovateľná a bez halogénov

Vhodná do špeciálneho prostredia

- Vďaka vlastnostiam polyamidu je táto objímka vhodná do mnohých špeciálnych prostredí, ako sú bazény, chemické továrne, továrne na spracovanie zinku a pre vonkajšie použitie.

Teplotná odolnosť

- Objímky starQuick® sú odolné voči teplotám od -40 °C do +90 °C (konštantné) alebo +130 °C (prerušované)

Špeciálne vlastnosti pri inštalácii

- Jednoduché, samouzatváracie – jednoducho zatlačte potrubie do objímky
- Zatlačte znova dole pre jednoduché odomknutie
- Ryhy umožňujú spoločné pripojenie niekoľkých objímok pre potrubia, ktoré vedú blízko vedľa seba
- Rad doplnkov umožňuje jednoduché upevnenie priamo na múr, stropy, lišty, vzpery, závitové tyče a ďalšie!
- Esteticky príjemný dizajn, ideálny pre viditeľné inštalácie

Dá sa použiť s RSWB rozperným upevnením

Pre jednoduché upevnenie potrubia medzi podlahovými trámami alebo v hrádzených múrach sa dá starQuick® pripojiť k nášmu RSWB rozpernému upevneniu.

Viac sa dozviete na: www.walraven.com/cs/rswb



Request a sample

Máme k dispozícii balíčky vzoriek, ktoré zahŕňajú ako objímky potrubia starQuick®, tak celý rad doplnkov. Ak si naozaj chcete uvedomiť hodnotu tohto upevňovacieho systému, mali by ste ho vyskúšať sami!

Prejdite na stránku www.walraven.com/cs/starquick a požiadajte o vzorku zdarma.



starQuick®

Sprievodca inštaláciou

Upevnenie dvoch alebo viacerých potrubí



1. Spojenie

≤ SQ-28



2. Dvojitý stenový úchyt

≤ SQ-20




3. Upevňovacia lišta

≤ SQ-32

Upevnenie na múr alebo podlahu




Upevnenie k závitovej tyči



≤ SQ-51

Upevnenie s odstupom



≤ SQ-36

Upevnenie ku kovovej lište



Pre BIS RapidRail®

Univerzálny adaptér na lištu pre
BIS RapidRail® a BIS RapidStrut®

≤ SQ-51

*Skutočne
inteligentné riešenie
upevnenia!*



Šedá

Č. výrobku	Č. výrobku (matica M6)	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Balenie (ks)	Veľké balenie (ks)
0854010	-	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0854012	0854612	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0854015	0854615	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0854018	0854618	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0854022	0854622	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0854028	0854628	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0854031	0854631	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0854035	0854635	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0854038	0854638	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0854042	0854642	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0854050	0854650	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0854054	0854654	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0854063	-	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Bielá

Č. výrobku	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Balenie (ks)	Veľké balenie (ks)
0855010	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0855012	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855015	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855018	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855022	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855028	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855031	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0855035	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0855038	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0855042	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0855050	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0855054	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0855063	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Medená

Č. výrobku	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Balenie (ks)	Veľké balenie (ks)
0855812	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855815	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855818	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855822	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855828	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855831	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400





3KUP
Pipe clamps
(085 4 010 - 085 4 063)
(085 4 610 - 085 4 654)

kiwa
(085 4 012 - 085 4 042)
(085 5 012 - 085 5 042)
(085 5 812 - 085 5 831)



	Č. výrobku	Popis	Rozmery	Balenie (ks)	Veľké balenie (ks)
A	0854000	Dvojitý stenový úchyt (šedý)	50 mm	100	1200
	0855000	Dvojitý stenový úchyt (biely)	50 mm	100	1200
B	0854356	Adaptér na závitovú tyč	M6	100	1200
	0854358	Adaptér na závitovú tyč	M8	100	1200
C	0854510	Dištančný blok	10 mm	25	250
D	0854301	Natílkacie hmoždinky	Ø 6 x 40 mm	25	250
E	0854325	Lišta	1 m	25	-
F	0854313	Lištový adaptér	starQuick® Lišta	20	200
G	0854006	Upevňovacia matica (šedá)	M6	100	1000
	0855006	Upevňovacia matica (biela)	M6	100	1000
	0854308	Upevňovacia matica (šedá)	M8	100	1000
H	6101063	Natlačovacia hmoždinka	M6	50	500
I	0854338	Posuvný svorník M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
J	0854332	Univerzálny lištový adaptér	WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + podpera	50	600



Zistite, ako Vám môžeme pomôcť

Chcěli by ste zistiť viac o ktoromkoľvek z riešení popísaných v tejto brožúre?

Alebo by ste si radi prediskutovali, ako by sme Vám mohli pomôcť nájsť to najlepšie možné riešenie pre Váš projekt? Spojte sa s nami hneď teraz!

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88

293 01 Mladá Boleslav (CZ)

Tel. +420 326 724 009

Fax +420 326 737 391

predaj.sk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)